

## 附件：郁金国家药品标准修订草案（修订部分）公示稿

## 郁金

**【性状】** 温郁金 呈长圆形或卵圆形，稍扁，有的微弯曲，两端渐尖，长2.5~8.5cm。直径1~2.5cm。表面灰褐色或灰棕色，具不规则的纵皱纹，纵纹隆起处色较浅。质坚实，断面灰棕色至灰褐色，角质样；内皮层环明显。气微香，味微苦。

黄丝郁金 呈纺锤形，有的稍扁，有的一端细长。长2~5.5cm，直径0.5~1.5cm。表面棕灰色或灰黄色，具细皱纹。断面橙黄色，外周棕黄色至棕红色。气芳香，味辛辣。

桂郁金 呈长圆锥形或长圆形，长2~6.5cm，直径1~2cm。表面淡棕色至棕色或红棕色，具疏浅纵纹或较粗糙网状皱纹。断面淡棕色至棕色或呈棕褐色，角质样或半角质样。气微，味微辛苦。

绿丝郁金 呈长椭圆形，有的稍扁，较粗壮，长1.5~4cm，直径1~1.5cm。表面灰色或灰黑色，具皱纹。断面棕色至棕褐色或显灰黑色，角质样或半角质样。气微，味淡。

**【检查】** 水分 温郁金、桂郁金、绿丝郁金不得过 15.0%（通则 0832 第二法）。 黄丝郁金不得过 15.0%（通则 0832 第四法）。

总灰分 不得过 9.0%（通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（通则 2302）。

## 饮片

**【炮制】** 洗净，润透，切薄片，干燥。

**【性状】** 温郁金、桂郁金、绿丝郁金 本品呈椭圆形或长条形薄片。表皮棕色至棕褐色或灰褐色至灰棕色，具皱纹。切面棕黄色至棕褐色或灰褐色至灰棕色，或呈灰黑色；角质样或半角质样。

黄丝郁金 本品呈类圆形或长条形薄片。表皮灰黄色，具细皱纹。切面橙黄色或黄褐色，角质样。

**【鉴别】**（除横切面外）**【检查】** 同药材。

---

### 郁金标准草案起草说明

郁金药材修订了的性状，修订了温郁金、桂郁金、绿丝郁金的水分检查方法，新增酸不溶性灰分检查；饮片同步修订。

---

起草单位：苏州市药品检验检测研究中心  
江苏省食品药品监督检验研究院  
复核单位：武汉药品医疗器械检验所  
主要起草人及联系方式：郭青、闵春艳，jsszyjs@sina.com