

附件

湖南省道地药材目录 (第一批)

序号	道地药材名称	标准收载药材名	来源	道地产区
1	湘玉竹	玉竹	百合科植物玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce 的干燥根茎。	以邵阳市、娄底市为核心, 及益阳市、长沙市、衡阳市、郴州市、怀化市等地。
2	湘莲子	莲子	睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥成熟种子。	以湘潭市为核心, 及株洲市、邵阳市、益阳市等地。
3	常吴茱萸	吴茱萸	芸香科植物吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.、石虎 <i>Euodia rutaecarpa</i> var. <i>officinalis</i> (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> var. <i>bodinieri</i> (Dode) Huang 的干燥近成熟果实。	以湘西州为核心, 及怀化市、张家界市、常德市、益阳市、衡阳市、邵阳市等地。
4	湘黄精	黄精	百合科植物多花黄精 <i>Polygonatum cyrtonema</i> Hua 的干燥根茎。	以安化县、新化县为核心, 及洪江市、凤凰县、桂东县、岳阳县、临湘市、新晃县、隆回县、炎陵县、蓝山县等地。
5	湘银花	山银花	忍冬科植物灰毡毛忍冬 <i>Lonicera macranthoides</i> Hand. -Mazz. 的干燥花蕾或带初开的花	以隆回县、溆浦县为核心, 及怀化市其他各县区、郴州市、永州市等地。
6	靖州茯苓	茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核。	以靖州县、绥宁县为核心, 及怀化市其他各县区、平江县等地。
7	湘枳壳	枳壳	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种干燥未成熟果实。	以沅江市、汉寿县为核心, 及澧县、安仁县、麻阳县、洪江市、溆浦县、芷江县等地。

序号	道地药材名称	标准收载药材名	来源	道地产区
8	慈利杜仲	杜仲	杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv.的干燥树皮。	以慈利县、桑植县为核心，及安化县、绥宁县、沅陵县、溆浦县等地。
9	湘梔子	梔子	茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实。	以岳阳市、邵东市、双峰县、涟源市为核心，及株洲市、郴州市、武冈市、安化县、浏阳市、宁乡市等地。
10	湘厚朴	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd.et Wils.var. <i>biloba</i> Rehd.et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮。	以桂东县、道县、双牌县、龙山县为核心，及炎陵县、安化县、宁远县、蓝山县、江华县等地。
11	龙牙百合	百合	百合科植物百合 <i>Lilium brownii</i> F.E.Brown var. <i>viridulum</i> Baker 的干燥肉质鳞叶。	以隆回县、洞口县、中方县为核心，及娄底市，邵阳市、怀化市其他各县区等地。
12	辰砂	朱砂	硫化物类矿物辰砂族辰砂，主含硫化汞(HgS)。	以凤凰县为核心，及新晃县等地。
13	平江白术	白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎。	以平江县为核心，及邵东市、耒阳市等地。
14	永州蕲蛇	蕲蛇	蝮科动物五步蛇 <i>Agkistrodon acutus</i> (Guenther)的干燥体。	以永州市为核心，及涟源市、永顺县等地。
15	鳖甲	鳖甲	鳖科动物鳖 <i>Trionyx sinensis</i> Wiegmann 的背甲。	以汉寿县、沅江市为核心，及岳阳市，益阳市、常德市其他各县区等地。
16	湘枳实	枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种或甜橙 <i>Citrus sinensis</i> Osbeck 的干燥幼果。	以沅江市、汉寿县为核心，及澧县、安仁县、麻阳县、洪江市、溆浦县、芷江县、新宁县等地。
17	湘黄柏	黄柏	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid.的干燥树皮。	以龙山县、桑植县为核心，及安化县、双牌县、溆浦县、沅陵县、张家界市永定区等地。
18	澧县石菖蒲	石菖蒲	天南星科植物石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott 的干燥根茎。	以澧县为核心，及沅陵县、安乡县、安化县、华容县、醴陵市等地。

序号	道地药材名称	标准收载药材名	来源	道地产区
19	衡州乌药	乌药	樟科植物乌药 <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kos-term.的干燥块根。	以衡阳市、株洲市为核心, 及长沙市、郴州市、永州市、邵阳市、娄底市, 怀化市等地。
20	葛根	葛根	豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi的干燥根。	全省广布野生资源。
21	雪峰天麻	天麻	兰科植物天麻 <i>Gastrodia elata</i> Bl.的干燥块茎。	以绥宁县、洪江市为核心, 及新化县、安化县、溆浦县、靖州县、桂东县、炎陵县等地。
22	蜈蚣	蜈蚣	蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣 <i>Scolopendra subspinipes mutilans</i> L. Koch 的干燥体。	以澧县为核心, 及石门县、临澧县等地。
23	五倍子	五倍子	漆树科植物盐肤木 <i>Rhus chinensis</i> Mill.叶上的虫瘿, 主要由五倍子蚜 <i>Melaphis chinensis</i> (Bell) Baker 寄生而形成。	湘西州、怀化市、张家界市、常德市等地。
24	钩藤	钩藤	茜草科植物钩藤 <i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil.的干燥带钩茎枝。	以通道县为核心, 及宁远县、绥宁县、沅陵县等地。
25	衡州五加	五加皮	五加科植物细柱五加 <i>Acanthopanax gracilistylus</i> W. W. Smith 的干燥根皮。	全省广布野生资源。
26	湘半夏	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎。	溆浦县、麻阳县、常德市、安化县等地。
27	龙山百合	百合	百合科植物卷丹 <i>Lilium lancifolium</i> Thunb.的干燥肉质鳞叶。	以龙山县为核心, 及浏阳市、邵东市等地。
28	湘白芷	白芷	伞形科植物杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook.f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根。	茶陵县、华容县等地。
29	湘艾	艾叶	菊科植物艾 <i>Artemisia argyi</i> Levl.et Vant.的干燥叶。	临湘市、临武县、华容县、醴陵市、湘西州等地。

序号	道地药材名称	标准收载药材名	来源	道地产区
30	陈皮	陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮。	慈利县、石门县、溆浦县、麻阳县、澧县等地。
31	石门石膏	石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	石门县。
32	石门雄黄	雄黄	硫化物类矿物雄黄族雄黄，主含二硫化二砷 (As_2S_2)。	石门县。
33	海金沙	海金沙	海金沙科植物海金沙 <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.的干燥成熟孢子。	醴陵市、浏阳市、怀化市、湘西州、常德市、永州市等地。
34	汝城升麻	汝城升麻	菊科植物华麻花头 <i>Serratula chinensis</i> S. Moore 的干燥根。	汝城县、桂东县、炎陵县等地。
35	金樱子	金樱子	蔷薇科植物金樱子 <i>Rosa laevigata</i> Michx. 的干燥成熟果实。	株洲市、麻阳县、溆浦县等地。

注：道地药材命名专家共识遵循原则：①入选全国道地药材标准的6种药材名称与其保持一致；②本草著作、地方志书等文献中有明确记载的道地药材名称仍用其记载名；③我省产地广泛的药材一般按药典名称前加“湘”字命名；④在我省有比较明确集中的产地和知名品牌的，以药材名加地域名；⑤与药材商品流通中有较高辨识度的名称保持一致。