

附表 1

全国中药饮片采购联盟集中采购品种目录

| 品种序号 | 品种名称 | 医保代码 | 执行标准 | 性状描述 | 品规编号 | 规格 | 规格等级要求 |
|------|------|------------|---------------------|--|---------|----|---|
| 1 | 黄芪 | T001700368 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈类圆形或椭圆形的厚片,外表皮黄白色至淡棕褐色,可见纵皱纹或纵沟。切面皮部黄白色,木部淡黄色,有放射状纹理及裂隙,有的中心偶有枯朽状,黑褐色或呈空洞。气微,味微甜,嚼之有豆腥味。 | ZYYP001 | 选货 | 厚片,横切直径 $\geq 0.8\text{cm}$,外表皮黄白色,味甜、有粉性 |
| | | | | | ZYYP002 | 统货 | 厚片,横切直径 $\geq 0.5\text{cm}$,外表皮黄白色,味甜、有粉性 |
| 2 | 党参片 | T001700174 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈类圆形的厚片。外表皮灰黄色、黄棕色至灰棕色,有时可见根头部有多数疣状突起的茎痕和芽。切面皮部淡棕黄色至黄棕色,木部淡黄色至黄色,有裂隙或放射状纹理。有特殊香气,味微甜。 | ZYYP003 | 选货 | 厚片,横切直径 $\geq 0.6\text{cm}$,质柔润,气味浓 |
| | | | | | ZYYP004 | 统货 | 厚片,横切直径 $\geq 0.4\text{cm}$,质柔润,气味浓 |
| 3 | 金银花 | T000200433 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈棒状,上粗下细,略弯曲,长2~3cm,上部直径约3mm,下部直径约1.5mm。表面黄白色或绿白色(贮久色渐深),密被短柔毛。偶见叶状苞片。花萼绿色,先端5裂,裂片有毛,长约2mm。开放者花冠筒状,先端二唇形;雄蕊5,附于筒壁,黄色;雌蕊1,子房无毛。气清香,味淡、微苦。 | ZYYP005 | 选货 | 花蕾饱满、较匀整,开放花率 $\leq 1\%$;枝叶率 $\leq 1\%$;黑头黑条率 $\leq 1\%$;质柔软,气清香 |
| | | | | | ZYYP006 | 统货 | 开放花率 $\leq 2\%$;枝叶率 $\leq 1.5\%$;黑头黑条率 $\leq 1.5\%$ |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|---------------------|--|---------|----|---|
| 4 | 当归 | T001700173 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈类圆形、椭圆形或不规则薄片。外表皮浅棕色至棕褐色。切面浅棕黄色或黄白色，平坦，有裂隙，中间有浅棕色的形成层环，并有多数棕色的油点，香气浓郁，味甘、辛、微苦。 | ZYYP007 | 选货 | 纵切薄片，归头直径>2.5cm，归尾直径>0.5cm，归头和归身比例>50%；油润、外表皮黄棕色、切面黄白色，香气浓郁 |
| | | | | | ZYYP008 | 统货 | 纵切薄片，归头直径>1.5cm，归头和归身比例>30%，归尾直径>0.3cm |
| 5 | 红花 | T001200349 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品为不带子房的管状花，长1~2cm。表面红黄色或红色。花冠筒细长，先端5裂，裂片呈狭条形，长5~8mm；雄蕊5，花药聚合成筒状，黄白色；柱头长圆柱形，顶端微分叉。质柔软。气微香，味微苦。 | ZYYP009 | 选货 | 表面红色，微带淡黄色。杂质≤0.5%，无枝刺，质柔润 |
| | | | | | ZYYP010 | 统货 | 杂质≤2.0% |
| 6 | 麦冬 | T001700535 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品形如麦冬，或为轧扁的纺锤形块片。表面淡黄色或灰黄色，有细纵纹。质柔韧，断面黄白色，半透明，中柱细小。气微香，味甘、微苦。 | ZYYP011 | 选货 | 每50g≤160粒，大小均匀，无走油，无须根 |
| | | | | | ZYYP012 | 统货 | 每50克≤200粒，无走油，无须根 |
| 7 | 太子参 | T001700724 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈细长纺锤形或细长条形，稍弯曲，长3~10cm，直径0.2~0.6cm。表面灰黄色至黄棕色，较光滑，微有纵皱纹，凹陷处有须根痕。顶端有茎痕。质硬而脆，断面较平坦，周边淡黄棕色，中心淡黄白色，角质样。气微，味微甘。 | ZYYP013 | 选货 | 条粗，无须根，大小均匀，每50g块根数≤160个 |
| | | | | | ZYYP014 | 统货 | 每50g块根数≤240个 |

| | | | | | | | |
|----|----|------------|-------------------------|--|---------|----|---|
| 8 | 白芍 | T001700023 | 《中华人民共和国药典》 (2020年版) | 本品呈类圆形的薄片。表面淡棕红色或类白色。切面微带棕红色或类白色，形成层环明显，可见稍隆起的筋脉纹呈放射状排列。气微，味微苦、酸。 | ZYYP015 | 选货 | 薄片，片型均匀，坚实，无白心或裂隙；直径 $\geq 1.5\text{cm}$ |
| | | | | | ZYYP016 | 统货 | 薄片，直径 $\geq 1.0\text{cm}$ |
| 9 | 川芎 | T001200132 | 《中华人民共和国药典》 (2020年版) | 本品为不规则厚片，外表皮灰褐色或褐色，有皱缩纹。切面黄白色或灰黄色，具有明显波状环纹或多角形纹理，散生黄棕色油点。质坚实。气浓香，味苦、辛，微甜。 | ZYYP017 | 选货 | 厚片，横切直径 $\geq 2\text{cm}$ ，直径 $\geq 3\text{cm}$ 的不少于50%，切面黄白色，油性大，质坚实，气浓香 |
| | | | | | ZYYP018 | 统货 | 厚片，横切直径 $\geq 2\text{cm}$ ，直径 $\geq 3\text{cm}$ 的不少于30% |
| 10 | 丹参 | T001200177 | 《中华人民共和国药典》 (2020年版) | 本品呈类圆形或椭圆形的厚片。外表皮棕红色或暗棕红色，粗糙，具纵皱纹。切面有裂隙或略平整而致密，有的呈角质样，皮部棕红色，木部灰黄色或紫褐色，有黄白色放射状纹理。气微，味微苦涩。 | ZYYP019 | 选货 | 厚片，直径0.5~1.5cm，外表皮棕红色或暗棕红色 |
| | | | | | ZYYP020 | 统货 | 厚片，直径0.3~1.5cm |
| 11 | 山药 | T001700667 | 《中华人民共和国药典》 (2020年版) | 本品为类圆形、椭圆形或不规则的厚片。表面类白色或淡黄白色，质脆，易折断，切面类白色，富粉性。气微，味淡、微酸，嚼之发黏。 | ZYYP021 | 选货 | 厚片，横切直径 $\geq 1.8\text{cm}$ ，大小均匀，完整，质坚实 |
| | | | | | ZYYP022 | 统货 | 厚片，横切直径 $\geq 1.5\text{cm}$ |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|-------------------------|---|---------|----|--|
| 12 | 蒲公英 | T000200610 | 《中华人民共和国药典》 (2020年版) | 本品为不规则的段。根表面棕褐色，抽皱；根头部有棕褐色或黄白色的茸毛，有的已脱落。叶多皱缩破碎，绿褐色或暗灰绿色，完整者展平后呈倒披针形，先端尖或钝，边缘浅裂或羽状分裂，基部渐狭，下延呈柄状。头状花序，总苞片多层，花冠黄褐色或淡黄白色。有时可见具白色冠毛的长椭圆形瘦果。气微，味微苦。 | ZYYP023 | 选货 | 色绿，带根 \geq 10%，杂质率 $<$ 2% |
| | | | | | ZYYP024 | 统货 | 带根 \geq 5%，杂质率 $<$ 3% |
| 13 | 牡丹皮 | T000200576 | 《中华人民共和国药典》 (2020年版) | 本品呈圆形或卷曲形的薄片。外表面红棕色或淡灰黄色。内表面有时可见发亮的结晶。切面淡粉红色，粉性。气芳香，味微苦而涩。 | ZYYP025 | 选货 | 刮丹皮，薄片，直径 \geq 0.6cm；皮厚，切面白色，粉性足，结晶多，香气浓 |
| | | | | | ZYYP026 | 统货 | 薄片，直径 \geq 0.5cm |
| 14 | 桔梗 | T001300407 | 《中华人民共和国药典》 (2020年版) | 本品呈椭圆形或不规则厚片。外皮多已除去或偶有残留。切面皮部黄白色，较窄；形成层环纹明显，棕色；木部宽，有较多裂隙。气微，味微甜后苦。 | ZYYP027 | 选货 | 厚片，无残留外皮，片型均匀，横切直径 \geq 1.0cm，味苦 |
| | | | | | ZYYP028 | 统货 | 厚片，偶有残留外皮，横切直径 \geq 0.7cm |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------------------|--|---------|----|----------------------------|
| 15 | 炙黄芪 | T001700886 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈圆形或椭圆形的厚片，直径0.8~3.5cm，厚0.1~0.4cm，外表皮淡棕黄色或淡棕褐色，略有光泽，可见纵皱纹或纵沟。切面皮部黄白色，木部淡黄色，有放射状纹理和裂隙，有的中心偶有枯朽状，黑褐色或呈空洞。具蜜香气，味甜，略带黏性，嚼之微有豆腥味。 | ZYYP029 | 选货 | 厚片，横切直径≥1.0cm，具蜜香气，味甜、略带黏性 |
| | | | | | ZYYP030 | 统货 | 厚片，横切直径≥0.8cm，具蜜香气，味甜、略带黏性 |
| 16 | 白朮 | T001700031 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈不规则的厚片。外表皮灰黄色或灰棕色。切面黄白色至淡棕色，散生棕黄色的点状油室，木部具放射状纹理；烘干者切面角质样，色较深或有裂隙。气清香，味甘、微辛，嚼之略带黏性。 | ZYYP031 | 选货 | 厚片，横切直径≥3cm，无残茎。 |
| | | | | | ZYYP032 | 统货 | 厚片，横切直径≥2cm，无残茎。 |
| 17 | 炒白芍 | T001700076 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈类圆形的薄片。表面微黄色或淡棕黄色，有的可见焦斑。气微香。 | ZYYP033 | 选货 | 薄片，片型均匀，坚实，无白心或裂隙；直径≥1.5cm |
| | | | | | ZYYP034 | 统货 | 薄片，直径≥1.0cm |
| 18 | 炙甘草 | T001700883 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈类圆形或椭圆形厚片。外表皮红棕色或灰棕色，微有光泽。切面黄色至深黄色，形成层环明显，射线放射状。略有黏性。具焦香气，味甜。 | ZYYP035 | 选货 | 厚片，横切直径≥1.0cm。 |
| | | | | | ZYYP036 | 统货 | 厚片，横切直径≥0.6cm。 |

| | | | | | | | |
|----|----|------------|-------------------------|--|---------|----|--------------------------------|
| 19 | 茯苓 | T000600266 | 《中华人民共和国药典》 (2020年版) | 茯苓块：为去皮后切制的茯苓，呈立方块状或方块状厚片，大小不一。白色、淡红色或淡棕色。 | ZYYP037 | 选货 | 厚片，2~4mm。 |
| | | | | 茯苓片：为去皮后切制的茯苓，呈不规则厚片，厚薄不一。白色、淡红色或淡棕色。 | ZYYP038 | 统货 | 块，宽约1.0cm，厚约1.0cm。 |
| 20 | 桂枝 | T000100319 | 《中华人民共和国药典》 (2020年版) | 本品呈类圆形或椭圆形的厚片。表面红棕色至棕色，有时可见点状皮孔或纵棱线。切面皮部红棕色，木部黄白色或浅黄棕色，髓部类圆形或略呈方形，有特异香气，味甜、微辛。 | ZYYP039 | 选货 | 厚片，直径≤0.5cm。 |
| | | | | | ZYYP040 | 统货 | 厚片，直径≤0.7cm。 |
| 21 | 陈皮 | T000800112 | 《中华人民共和国药典》 (2020年版) | 本品呈不规则的条状或丝状。外表面橙红色或红棕色，有细皱纹和凹下的点状油室。内表面浅黄白色，粗糙，附黄白色或黄棕色筋络状维管束。气香，味辛、苦。 | ZYYP041 | 统货 | 不规则的条状或丝状，厚1~4mm，无霉变，水分≤13.0%。 |
| 22 | 地黄 | T000200196 | 《中华人民共和国药典》 (2020年版) | 本品呈类圆形或不规则的厚片。外表皮棕黑色或棕灰色，极皱缩，具不规则的横曲纹。切面棕黄色至黑色或乌黑色，有光泽，具黏性。气微，味微甜。 | ZYYP042 | 选货 | 厚片，直径≥3cm。 |
| | | | | | ZYYP043 | 统货 | 厚片，直径≥2cm。 |

| | | | | | | | |
|----|-------|------------|---------------------|--|---------|----|-------------------------------------|
| 23 | 薏苡仁 | T000600852 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈宽卵形或长椭圆形,长4~8mm,宽3~6mm。表面乳白色,光滑,偶有残存的黄褐色种皮;一端钝圆,另一端较宽而微凹,有1淡棕色点状种脐;背面圆凸,腹面有1条较宽而深的纵沟。质坚实,断面白色,粉色。气微,味微甜。 | ZYYP044 | 选货 | 大小均匀,长0.5~0.8cm,宽0.4~0.6cm,无碎粒,无陈货。 |
| | | | | | ZYYP045 | 统货 | 大小不等,长≥0.4cm,宽≥0.3cm。 |
| 24 | 麸炒薏苡仁 | T000600262 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈宽卵形或长椭圆形,长4~8mm,宽3~6mm。微鼓起,表面微黄色;一端钝圆,另一端较宽而微凹,有1淡棕色点状种脐;背面圆凸,腹面有1条较宽而深的纵沟。 | ZYYP046 | 选货 | 大小均匀,长0.5~0.8cm,宽0.4~0.6cm,无碎粒,无陈货。 |
| | | | | | ZYYP047 | 统货 | 大小不等,长≥0.4cm,宽≥0.3cm。 |
| 25 | 炒麦芽 | T000900097 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈梭形,长8~12mm,直径3~4mm。表面棕黄色,背面为外稃包围,具5脉;腹面为内稃包围。除去内外稃后,腹面有1条纵沟;基部胚根处生出幼芽和须根,幼芽长披针状条形,长约5mm。须根数条,纤细而弯曲。偶有焦斑,有香气,味微苦。 | ZYYP048 | 统货 | 出芽率≥85%。 |
| 26 | 牛膝 | T001200597 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈圆柱形的段。外表皮灰黄色或淡棕色,有微细的纵皱纹及横长皮孔。质硬脆,易折断,受潮变软。切面平坦,淡棕色或棕色,略呈角质样而油润,中心维管束木部较大,黄白色,其外围散有多数黄白色点状维管束,断续排列成2~4轮。气微,味微甜而稍苦涩。 | ZYYP049 | 选货 | 切段,直径≥0.8cm。 |
| | | | | | ZYYP050 | 统货 | 切段,直径≥0.4cm。 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------------------|---|---------|----|----------------------------------|
| 27 | 川牛膝 | T001200127 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈圆形或椭圆形薄片。外表皮黄棕色或灰褐色。切面浅黄色至棕黄色。可见多数排列成数轮同心环的黄色点状维管束。气微，味甜。 | ZYYP051 | 选货 | 薄片，直径 $\geq 1.0\text{cm}$ 。 |
| | | | | | ZYYP052 | 统货 | 薄片，直径 $\geq 0.5\text{cm}$ ，大小不等。 |
| 28 | 百合 | T001700012 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈长椭圆形，长2~5cm，宽1~2cm，中部厚1.3~4mm。表面黄白色至淡棕黄色，有的微带紫色，有数条纵直平行的白色维管束。顶端稍尖，基部较宽，边缘薄，微波状，略向内弯曲。质硬而脆，断面较平坦，角质样。气微，味微苦。 | ZYYP053 | 选货 | 无褐斑，无破碎，片型完整。 |
| | | | | | ZYYP054 | 统货 | 大小不等。 |
| 29 | 泽泻 | T000600873 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈圆形或椭圆形厚片。外表皮淡黄色至淡黄棕色，可见细小突起的须根痕。切面黄白色至淡黄色，粉性，有多数细孔。气微，味微苦。 | ZYYP055 | 选货 | 厚片，直径 $\geq 3.0\text{cm}$ 。 |
| | | | | | ZYYP056 | 统货 | 厚片，直径 $\geq 2.0\text{cm}$ 。 |
| 30 | 玄参 | T000200809 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈类圆形或椭圆形的薄片。外表皮灰黄色或灰褐色。切面黑色，微有光泽，有的具裂隙。气特异似焦糖，味甘、微苦。 | ZYYP057 | 选货 | 薄片，直径 $\geq 1.5\text{cm}$ 。 |
| | | | | | ZYYP058 | 统货 | 薄片，直径 $\geq 1\text{cm}$ ，大小不等。 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------------------|---|---------|----|-----------------------|
| 31 | 仙鹤草 | T001100780 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品为不规则的段，茎多数方柱形，有纵沟和棱线，有节。切面中空。叶多破碎，暗绿色，边缘有锯齿；托叶抱茎。有时可见黄色花或带钩刺的果实。气微，味微苦。 | ZYYP059 | 统货 | 段，直径 0.5~1.0cm，杂质≤3%。 |
| 32 | 合欢皮 | T001400335 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈弯曲的丝或块片状。外表面灰棕色至灰褐色，稍有纵皱纹，密生明显的椭圆形横向皮孔，棕色或棕红色。内表面淡黄棕色或黄白色，平滑，具细密纵纹。切面呈纤维性片状，淡黄棕色或黄白色。气微香，味淡、微涩、稍刺舌，而后喉头有不适感。 | ZYYP060 | 统货 | 皮平均厚度≥0.1cm。 |
| 33 | 酒萸肉 | T001800457 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈不规则的片状或囊状，长 1~1.5cm，宽 0.5~1cm。表面紫黑色或黑色，质滋润柔软。微有酒香气。 | ZYYP061 | 选货 | 无破碎，杂质≤2%。 |
| | | | | | ZYYP062 | 统货 | 杂质≤3%。 |
| 34 | 山萸肉 | T001800670 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈不规则的片状或囊状，长 1~1.5cm，宽 0.5~1cm。表面紫红色至紫黑色，皱缩，有光泽。顶端有的有圆形宿萼痕，基部有果梗痕。质柔软。气微，味酸、涩、微苦。 | ZYYP063 | 选货 | 无破碎，杂质≤2%。 |
| | | | | | ZYYP064 | 统货 | 杂质≤3%。 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------------------|--|---------|----|---------------------------------|
| 35 | 夏枯草 | T000200775 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈圆柱形，略扁，长1.5~8cm，直径0.8~1.5cm；淡棕色至棕红色。全穗由数轮至10数轮宿萼与苞片组成，每轮有对生苞片2片，呈扇形，先端尖尾状，脉纹明显，外表面有白毛。每一苞片内有花3朵，花冠多已脱落，宿萼二唇形，内有小坚果4枚，卵圆形，棕色，尖端有白色突起。体轻。气微，味淡。 | ZYYP065 | 统货 | 果穗长≥3cm，残留果穗梗的长度≤1.5cm，淡棕色至棕红色。 |
| 36 | 连翘 | T000200491 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈长卵形至卵形，稍扁，长1.5~2.5cm，直径0.5~1.3cm。表面有不规则的纵皱纹和多数突起的小斑点，两面各有1条明显的纵沟。顶端锐尖，基部有小果梗或已脱落。青翘多不开裂，表面绿褐色，突起的灰白色小斑点较少；质硬，种子多数，黄绿色，细长，一侧有翅。老翘自顶端开裂或裂成两瓣，表面黄棕色或红棕色，内表面多为浅黄棕色，平滑，具一纵隔；质脆；种子棕色，多已脱落。气微香，味苦。 | ZYYP066 | 选货 | 直径：≥0.8cm 无果梗，大小均匀。 |
| | | | | | ZYYP067 | 统货 | 直径：≥0.5cm 无果梗。 |
| 37 | 天花粉 | T000200734 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈类圆形、半圆形或不规则形的厚片。外表皮黄白色或淡棕黄色。切面可见黄色木质部小孔，略呈放射状排列。气微，味微苦。 | ZYYP068 | 选货 | 厚片，直径≥3.0cm。 |
| | | | | | ZYYP069 | 统货 | 厚片，直径≥1.5cm。 |
| 38 | 杜仲 | T001700230 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈小方块或丝状。外表面淡棕色或灰褐色，有明显的皱纹。内表面暗紫色，光滑。断面有细密、银白色、富弹性的橡胶丝相连。气微，味稍苦。 | ZYYP070 | 选货 | 无粗皮，厚度5~7mm，块边长≤8mm；丝宽≤8mm。 |
| | | | | | ZYYP071 | 统货 | 无粗皮，厚度3~7mm。 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------------------|---|---------|----|------------------------------|
| 39 | 盐杜仲 | T001700821 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈小方块或丝状,表面黑褐色,内表面褐色,折断时胶丝弹性较差。味微咸。 | ZYYP072 | 选货 | 无粗皮,厚度 5~7mm,块边长≤8mm;丝宽≤8mm。 |
| | | | | | ZYYP073 | 统货 | 无粗皮,厚度 3mm~7mm。 |
| 40 | 竹茹 | T001300906 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品为卷曲成团的不规则丝条或呈长条形薄片状。宽窄厚薄不等,浅绿色、黄绿色或黄白色。纤维性,体轻松,质柔韧,有弹性。气微,味淡。 | ZYYP074 | 统货 | 球或丝,竹丝宽度厚度均匀,无表皮,色泽黄绿或黄白色。 |
| 41 | 白芷 | T000100030 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈类圆形的厚片。外表皮灰棕色或黄棕色。切面白色或灰白色,具粉性,形成层环棕色,近方形或近圆形,皮部散有少数棕色油点。气芳香,味辛、微苦。 | ZYYP075 | 选货 | 厚片,直径≥2.0cm。 |
| | | | | | ZYYP076 | 统货 | 厚片,直径≥1.5cm。 |
| 42 | 炒山楂 | T000900103 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品为圆形片,皱缩不平,直径 1~2.5cm,厚 0.2~0.4cm。果肉黄褐色,偶见焦斑。中部横切片具 5 粒浅黄色果核,但核多脱落而中空。有的片上可见短而细的果梗或花萼残迹。气清香,味酸、微甜。 | ZYYP077 | 选货 | 厚片,直径≥1.5 cm。 |
| | | | | | ZYYP078 | 统货 | 厚片,直径≥1.0 cm。 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---------------------|--|---------|----|----------------|
| 43 | 净山楂 | T000900421 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品为圆形片，皱缩不平，直径1~2.5cm，厚0.2~0.4cm。外皮红色，具皱纹，有灰白色小斑点。果肉深黄色至浅棕色。中部横切片具5粒浅黄色果核，但核多脱落而中空。有的片上可见短而细的果梗或花萼残迹。气微清香，味酸、微甜。 | ZYYP079 | 选货 | 厚片，直径≥1.5cm。 |
| | | | | | ZYYP080 | 统货 | 厚片，直径≥1.0cm。 |
| 44 | 木瓜 | T000400579 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈类月牙形薄片。外表紫红色或棕红色，有不规则的深皱纹。切面棕红色。气微清香，味酸。 | ZYYP081 | 选货 | 饮片平均最窄宽度3~5cm。 |
| | | | | | ZYYP082 | 统货 | 饮片平均最窄宽度≥2cm。 |
| 45 | 荆芥 | T000100417 | 《中华人民共和国药典》(2020年版) | 本品呈不规则的段。茎呈方柱形，表面淡黄绿色或淡紫红色，被短柔毛。切面类白色。叶多已脱落。穗状轮伞花序。气芳香，味微涩而辛凉。 | ZYYP083 | 选货 | 切段，穗、叶≥15%。 |
| | | | | | ZYYP084 | 统货 | 切段，穗、叶≥10%。 |